
FETEADORA MANTEGNA 350 VCS - SIRVCS350

SIRMAN



CARACTERÍSTICAS

SIRVCS350


Feteadora Sirman Mantegna 350 VCS

Línea profesional para cortes precisos, limpieza rápida y trabajo intensivo

DIÁMETROS DE CUCHILLA	POTENCIA	ESPESOR MÁXIMO
350 mm	**370 W**	**29 mm**

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

- Línea redondeada, sin aristas y de fácil limpieza.
- Perno de deslizamiento cromado, rectificado y lapeado.
- Bujes de deslizamiento autolubricantes.
- Amortiguador del carro en goma vulcanizada.
- Tapa del soporte del regulador de espesor desmontable.
- Deflector de lonchas inoxidable, desmontable y con encastre rápido.



EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD

- Tornillería y componentes menores en acero inoxidable.
- Cubierta inferior con acceso directo a los componentes eléctricos.
- Pulsadores de acero inoxidable con protección IP67.
- Afilador integrado con bandeja inferior de protección.
- Sistema estanco de protección sobre la polea.
- 48 mm de separación entre la cuchilla y el cuerpo de la máquina.
- Extractor de cuchilla incluido de serie.
- Opcionales: protector de mano de aluminio para VCS y cuerpo rojo.





FICHA TÉCNICA

SIRVCS350

FETEADORA MANTEGNA 350 VCS - SIRVCS350



Cuchilla:	350 mm
Motor:	370 watts – Hp 0,50
Espesor de corte:	29 mm
Desplazamiento del carro:	310 mm
Plato:	340 × 250 mm
Peso neto:	38 kg
Embalaje:	870 x 840 x 750 mm
Peso bruto:	54 kg

Las imágenes publicitarias son solo de referencia, prevalece el producto real.
La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.